



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI10IB0013

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TRANS TRADES LOGISTICS”

Juridiskā adrese: Rencēnu iela 29, Rīga, LV-1073

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003385987

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 24.03.1998.

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 08.11.2004.

Iekārta, operators: SIA „TRANS TRADES LOGISTICS”

Adrese: Rencēnu iela 29, Rīga, LV-1073

Elektroniskā pasta adrese: ek@ttlogistics.lv

Teritorijas kods: 0010000

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”:

1.pielikuma 4.2.apakšpunktam – iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk; **8.4.apakšpunktam** – dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai iecirkņa stacijas funkcijas.

Atļaujas pārskatīšanas iesnieguma pieņemšanas datums: 09.12.2016.

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Atļaujas pārskatīšanas datums: 02.02.2017.

Izsniegšanas vieta: Rīga

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās
vides pārvaldes direktore

Inta Hahele

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja4

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts4
7. Atršanās vietas novērtējums5
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)6
9. Iesnieguma novērtējums6

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai10
11. Resursu izmantošana11
12. Gaisa aizsardzība12
13. Notekūdeņi13
14. Troksnis14
15. Atkritumi14
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām15
- 16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem16
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos16
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi16
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās16
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu17
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm17

Tabulas18
Pielikumi25

1. Saņemtie dokumenti un norādes par datumiem;
2. Kopsavilkums;
3. 16.12.2009. Veselības inspekcijas atzinuma Nr.4.10-24/14320/10721;
4. 30.12.2009. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinums Nr.DA-09-2062-nd;
5. Veselības inspekcijas 14.12.2016. atzinums Nr.5.3-32/36666/10971;
6. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 11.01.2017. atzinums Nr.DA-17-197-nd.
7. Pasākumu plāns pretinfiltrācijas seguma nodrošināšanai un lietusūdeņu savākšanai SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” teritorijā Rencēnu ielā 29, Rīgā.

A SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

- 1) Vides aizsardzības likums;
- 2) Likums „Par piesārņojumu”;
- 3) Dabas resursu nodokļa likums;
- 4) Ķīmisko vielu likums;
- 5) Iepakojuma likums;
- 6) MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”;
- 7) MK 17.01.2009. noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”;
- 8) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- 9) MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
- 10) MK 25.11.2014. noteikumi Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
- 11) MK 22.12.2015. noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datu bāze”;
- 12) MK 07.11.2000. noteikumi Nr. 384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” prasībām;
- 13) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”;
- 14) MK 23.10.2001. noteikumi Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem”;
- 15) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
- 16) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- 17) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”;
- 18) MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
- 19) MK 01.03.2016. noteikumi Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”;
- 20) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- 21) MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
- 22) MK 19.10.2010. noteikumi Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”;
- 23) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”;
- 24) 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006);
- 25) 28.05.2015. Eiropas Komisijas Regula (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (turpmāk - Eiropas Komisijas Regula (ES) 2015/830);
- 26) 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas

67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1272/2008);

27) Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

28) Rīgas domes 15.11.2011. saistošie noteikumi Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmajā daļā noteiktajam, atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI10IB0013 tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta otrajā, trešajā un trešajā prim daļā noteiktajos gadījumos.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta ceturto daļu:

- Jauns iesniegums reģionālajā vides pārvaldē jāiesniedz mēneša laikā, ja izpildās 32.panta trešās daļas 1.–4. vai 8.punktā minētie apstākļi;
- Iesniegumu jaunas atļaujas vai būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Rīgas domei.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Līdz šim uzņēmuma darbību reglamentēja Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) 22.01.2010. izsniegta atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI10IB0013 (ar 08.10.2015. lēmumu Nr.RI15VL0275).

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

Atbilstoši Likuma „Par piesārņojumu” 32.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka reģionālā vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārskata atļaujas nosacījumus un, ja nepieciešams, tos atjauno vai papildina, un 32.panta trešajai prim divi daļai, kas nosaka, ka atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem, Pārvalde ar 22.09.2016. lēmumu Nr.RI16VL0517 uzsāka SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” atļaujas Nr.RI10IB0013 pārskatīšanas un atjaunošanas procedūru.

Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 65.punktam SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” iesniedza Pārvaldē iesniegumu par atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu. Iesniegumu atļaujas pārskatīšanai un

vienlaikus nosacījumu maiņai izsniegtajā atļaujā izstrādāja SIA „R & S TET”.

Uzņēmums darbojas kopš 1998.gada. SIA „KOMPASS UN PARTNERI” 2006.gadā nomainīja uzņēmuma nosaukumu uz SIA „TRANS TRADES LOGISTICS”.

Saskaņā ar iesniegumu SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” noliktavu saimniecībā gada laikā tiek pārkrautas 30 000 t ģenerālkravu un līdz 50 000 t bāzes eļļas. Uzņēmuma teritorijā Rencēnu ielā 29, Rīgā atrodas ģenerālkravas noliktava ar platību 12 000 m².

Uzņēmumā vairs netiek plānots pārkraut un uzglabāt ķīmisko vielu „Neonols AF 9-10”.

Bāzes eļļām ir zems blīvums un viskozitāte, t.i., produktu pārkraujot, tas nav jāsilda. Bāzes eļļas uzņēmuma teritorijā tiek piegādātas dzelzceļa cisternās, kurām ir augšējā vai apakšējā noliešanas lūka. Katras cisternas tilpums ir 60 t. Dzelzceļa cisternu noliešanas vietās tiks uzstādīti betona gulšņi un iekārtotas trīs betona estakādes.

Pārvalde norāda, ka saskaņā ar MK 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikuma 8.3.apakšpunktu esošu dzelzceļa līniju pārbūve, kā arī kravas pārkraušanas iekārtu būvniecība ir darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi. Sakarā ar to Pārvalde izvirza nosacījumu pirms projektēšanas uzsākšanas pieprasīt un saņemt Pārvaldē tehniskos noteikumus.

Izkraujot dzelzceļa cisternas, tās tiek novietotas uz dzelzceļa pievadceļu estakādes, kur var novietot 10 cisternas. Vienlaicīgi var izkraut no vienas līdz četrām cisternām.

Produktu sūknē transporta tilpnē - fleksitankā, ar sūkņu palīdzību. Fleksitanks - tas ir ķīmiski izturīgs gumijas maiss, kas ievietots metāla konteinerā. Metāla konteiners ir novietots uz smagās automašīnas. Fleksitanka tilpums ir 21 t. Tas ir aprīkots ar vienvirziena vārstu, kas novērš produkta noplūšanu. Caur vārstu mēra produkta līmeni. Uzņēmums diennaktī maksimāli var nodrošināt 6 transporta vienību - fleksitanku, kas ievietoti metāla konteineros (metāla konteiners ir novietots uz smagās automašīnas). Atkarībā no sūkņa jaudas fleksitanku var piepildīt no 40 min līdz 2 h.

Pēc pasūtītāja pieprasījuma bāzes eļļas var tikt fasētas mucās. No cisternām ar sūkņu palīdzību eļļas tiks padotas uz automātisko dozēšanas iekārtu, kur tiks safasētas 220 l metāla mucās. Mucas tiks novietotas uz paletēm 1,25 x 1,25 m. Vienlaicīgi tiks uzpildītas četras mucas. Iekārtas ražošanas jauda – 60 mucas stundā.

Atsevišķos gadījumos bāzes eļļu pārkraušanas laikā rodas bāzes eļļas pārpalikumi (cisternu un fleksitanku tilpumu nesakritības dēļ). Bāzes eļļas pārpalikumi tiek uzglabāti uzņēmuma teritorijā esošajā nojumē plastmasas tvertnēs ar tilpumu 1 m³. Kad tiek piegādāta nākamā bāzes eļļas krava, uzkrājumā esoši bāzes eļļas pārpalikumi tiek uzpildīti fleksitankos.

Ofiss un saimnieciskās telpas tiek apsildītas ar „Vitaront 200” markas katlu, ar jaudu 0,040 MW. Kurināmais – dīzeļdegviela. Kurināmā glabāšanai ir paredzētas divas pazemes tvertnes ar tilpumu 2 m³ katra. Uzņēmumā uzstādītās tvertnes nav klasificētas kā bīstamās iekārtas saskaņā ar MK 07.11.2000. noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” prasībām.

Apkures katla jauda ir mazāka par 0,2 MW un darbība neatbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma prasībām.

Uzņēmuma ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu novadīšanu nodrošina SIA „Ūdensnesējs Serviss”.

7. Atrašanās vietas novērtējums

SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” atrodas Rīgā, Latgales priekšpilsētā, Rencēnu ielā 29. Ziemeļos no uzņēmuma atrodas 5 stāvu sociālā māja, austrumos SIA „KOKMATERIĀLU TIRDZNIECĪBAS GRUPA”, rietumos – SIA „SANEKSS STOCK” un dienvidos – dzelzceļš.

Uzņēmuma teritorija nerobežojas ar ūdenstilpēm vai ūdenstecēm.

Saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 11.01.2017. atzinumu Nr.DA-17-197-nd zemes gabals Rīgā, Rencēnu ielā 29 atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo

noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kas īstenojami no 2013.gada 30.septembra) 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk - Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) atrodas „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR)”, kur atļautā izmantošana ir šādu būvju būvniecība un izmantošana: komerciāla rakstura objekts; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vieglās ražošanas un vispārīgās ražošanas uzņēmums); profesionālās izglītības iestāde; sabiedriska iestāde; kultūras iestāde; zinātnes iestāde; ārstniecības iestāde; sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde; sporta būve; transporta infrastruktūras objekts; transportlīdzekļu novietne; prāmju terminālis; kruīza kuģu terminālis; degvielas un gāzes uzpildes stacija; 110 kV un 330 kV apakšstacija; šķiroto atkritumu savākšanas laukums, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punkts ārstniecības iestādēs; noliktava; vairumtirdzniecības objekts; virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziļināšanas rezultātā iegūtās grunts novietne; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.17.punktam. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.3.apakšnodaļas prasībām.

Saskaņā ar atzinuma Nr.DA-17-197-nd informāciju SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” piesārņojošā darbība – neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu (kas netiek klasificēti kā bīstamas ķīmiskās vielas) pārkraušana un uzglabāšana, atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR)”.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu saņemts Veselības inspekcijas Rīgas reģiona Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas 16.12.2009. atzinums Nr.4.10-24/14320/10721 „Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai” (3.pielikums), kurā netiek izteikti iebildumi atļaujas izsniegšanai SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” B kategorijas piesārņojošai darbībai.

Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu saņemts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 30.12.2009. atzinums Nr.DA-09-2062-nd „Par atļaujas izsniegšanu B kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā, Rencēnu ielā 29” (4.pielikums), kurā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka neiebilst atļaujas izsniegšanai, ja uzņēmuma teritorijā ar ražošanas produktiem piesārņotie lietussaukti pirms novadīšanas tiek savākti un attīrīti.

Uz piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu Pārvalde 14.12.2016. saņēmusi Veselības inspekcijas atzinumu Nr.5.3-32/36666/10971(5.pielikums). Saskaņā ar atzinumu Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI10IB0013 pārskatīšanai un atjaunošanai, ievērojot iepriekšējās atļaujas nosacījumus.

Pārvalde 11.01.2017. saņēma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinumu Nr.DA-17-197-nd (6.pielikums), kurā tiek informēts, ka izvērtējot atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punktam uzņēmuma SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” iesniegumu nosacījumu pārskatīšanai atļaujā Nr.RI10IB0013, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam nav priekšlikumu atļaujas nosacījumiem.

Atzinumi pievienoti atļaujas 3., 4., 5. un 6.pielikumā.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Saskaņā ar operatora informāciju uzņēmumā 2016.gada novembrī-decembrī, lai nodrošinātu teritorijas seguma ūdens necaurlaidību, tiek veikti betona seguma remonta darbi - šuvju vietas hermetizācija, kā arī tiek ierīkots betona apvaļņojums.

Dzelzceļa cisternu noliešanas vietās tiks uzstādīti betona gulšņi un iekārtotas trīs betona estakādes. Lietus notekūdeņu attīrīšanai paredzēts uzstādīt lietus notekūdeņu filtrācijas sistēmu pirms lietus notekūdeņu novadīšanas pilsētas lietus ūdens kolektorā. Saskaņā ar operatora informāciju darbus veiks sertificēta firma. Darbus paredzēts pabeigt līdz 31.12.2017.

Uzņēmumā 2016.gadā ir izstrādāts „Pasākumu plāns pretinfiltrācijas seguma nodrošināšanai un lietusūdeņu savākšanai SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” teritorijā Rencēnu ielā 29, Rīgā” (7.pielikums).

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens.

Saskaņā ar operatora informāciju ūdens sadzīves vajadzībām tiek saņemts no SIA „Ūdensnesējs Serviss” saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu. SIA „Ūdensnesējs Serviss” savukārt saņem ūdeni no Rīgas centralizētās ūdensvada sistēmas. Ūdensvada pieslēguma vieta – Rencēnu iela.

Ūdens patēriņš sadzīves vajadzībām - 744,0 m³/gadā.

Uzņēmums neiegūst virszemes un pazemes ūdeņus.

Informācija par ūdens izmantošanu uzņēmumā parādīta 11.tabulā.

Enerģija.

Elektrību uzņēmumam piegādā VAS „Latvijas Dzelzceļš” saskaņā ar noslēgto līgumu. Kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 90 MWh/gadā t.sk., ražošanas iekārtām plānots patērēt līdz 63 MWh/gadā.

Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7.tabulā.

Siltumenerģija ofisa un saimnieciskās telpas apkurei tiek saražota „Vitaront 200” markas apkures katlā, kura ievadītā nominālā siltuma jauda ir 0,04 MW. Izmantotais kurināmais – dīzeļdegviela.

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas.

Uzņēmuma plānotais bāzes eļļu pārkraušanas apjoms līdz 50 000 t/gadā. Saskaņā ar piegādātāju sniegtajiem datiem bāzes eļļas netiek klasificētas kā bīstamas vielas.

Kā kurināmo izmanto 6 t/gadā dīzeļdegvielas, kas ir kvalificēta kā bīstamā viela.

Nav paredzama citu ķīmisko vielu vai maisījumu izmantošana.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 skaidrojumu (L) - vielu var neklasificēt kā kancerogēnu, ja var pierādīt, ka viela satur mazāk nekā 3 % DMSO ekstrakta, mērot saskaņā ar Londonas Naftas institūta standartu IP346 „Policiklisko aromātisko savienojumu noteikšana neizmantotās eļļošanas pamatēlās un naftas frakcijās bez asfaltēna – dimetilsulfoksīda ekstrahēšanas refrakcijas koeficienta metode”.

Pārvalde informē, ka saskaņā ar SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” iesniegto 27.03.2012. sagatavoto drošības datu lapu bāzes eļļa SN-500 (CAS Nr.74869-22-0, reģistrācijas Nr.01-2119495601-36-0023 un CAS Nr.64742-62-7, reģistrācijas Nr.01-2119480472-38-0023) nav klasificēta kā bīstamais maisījums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1272/2008. Bāzes eļļas drošības datu lapā norādīts, ka bāzes eļļa izturējusi testu IP346, un DMSO saturs ir mazāks par 3 %.

Ņemot vērā augstāk minēto Pārvalde izvirza nosacījumu iekārtā pārkraut tikai nebīstamus produktus, t.i., bāzes eļļas, kuros dimetilsulfoksīda ekstrakta (DMSO) saturs ir mazāks par 3 %, mērot ar metodi IP346. Produkta atbilstības pamatojumam uzņēmumam jāiesniedz Pārvaldē aktualizētas bāzes eļļu drošības datu lapas, kurām jāatbilst Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2015/830 prasībām.

Vielas, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālu un kura nav klasificēta kā bīstama, izmantošana parādīta 2.tabulā.

Bīstamā naftas produkta, kas tiek izmantots kā kurināmais, kā arī tā uzglabāšanas veids un daudzums parādīts 3.tabulā.

Informācija par kurināmā izmantošanu dota 4.tabulā.

Informācija par rezervuāriem, kuros uzglabā kurināmo, sniegta 5.tabulā.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Saskaņā ar operatora informāciju bāzes eļļa ir produkts ar ļoti zemu iztvaicojamību. Bāzes eļļa sastāv galvenokārt no ogļūdeņražiem C_{20} līdz C_{50} , kas ir piesātinātie ogļūdeņraži un praktiski nesatur viegli gaistošas vielas. Bāzes eļļas viskozitāte ir vismaz 19 mm²/s pie temperatūras 40°C, pie šādas viskozitātes viela nav gaistoša un neveidojas izgarojumi un smakas.

Bāzes eļļas pārsūkņēšana uzņēmumā notiek apkārtējās vides temperatūrā. Lielākā iztvaikošana ir 40° C temperatūrā, kuru var sasniegt tikai produktu papildus karsējot. Ņemot vērā to, ka produktu pārkraušanas laikā nav paredzēts sildīt, tad apkārtējās vides temperatūrā iztvaikošana būs nenozīmīga. Tāpēc emisijas aprēķini netiek veikti.

Dīzeļdegvielas katla „Vitaront 200” siltuma jauda ir 0,040 MW. Katla darbība nav pakļauta MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma 1.1.apakšpunktā noteiktajām darbības veidam - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2 MW un vairāk, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 1.1. vai 1.2.apakšpunktu nav nepieciešama atļauja. Sakarā ar to, ka katla jauda ir zem C kategorijas sliekšņa, piesārņojošo vielu emisija gaisā no tā netiek vērtēta.

Dīzeļdegvielas emisija no divām kurināmā glabāšanai paredzētajām pazemes tvertnēm ar tilpumu 2 m³ katra Pārvaldes vērtējumā ir nenozīmīga. Emisiju aprēķins netika pieprasīts.

9.5. smaku veidošanās

Uzņēmuma darbības rezultātā smaku emisija nav sagaidāma.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Saskaņā ar operatora informāciju uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sadzīves notekūdeņi līdz 744 m³/gadā jeb 2,7 m³/dnn. Notekūdeņi bez iepriekšējas attīrīšanas saskaņā ar noslēgto līgumu tiek novadīti SIA „Ūdensnesējs Serviss” kanalizācijas sistēmā.

Ražošanas notekūdeņi uzņēmuma darbības rezultātā neveidosies.

Lietus notekūdeņi no jumtiem un no cietā seguma bez attīrīšanas tiek novadīti Rīgas pilsētas lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmā. Gadā tiek novadīti ~17755 m³ lietus un sniega kušanas notekūdeņu.

Dzelzceļa cisternu noliešanas vietās tiks uzstādīti betona gulšņi un iekārtoti trīs betona estakādes. Lietus notekūdeņu attīrīšanai paredzēts uzstādīt lietus notekūdeņu filtrācijas sistēmu pirms lietus notekūdeņu novadīšanas pilsētas lietus ūdens kolektorā. Darbus paredzēts pabeigt līdz 31.12.2017.

Uzņēmumā 2016.gadā ir izstrādāts „Pasākumu plāns pretinfiltrācijas seguma nodrošināšanai un lietusūdeņu savākšanai SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” teritorijā Rencēnu ielā 29, Rīgā”.

Uzņēmumā 2016.gadā SIA „Vides audits” akreditētā laboratorija ir veikusi lietus notekūdeņu mērījumus. Izvērtējot veikto analīžu rezultātus, secināms, ka piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai noteiktos limitus.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Saskaņā ar operatora iesniegto informāciju uzņēmuma darbības rezultātā iespējama šādu atkritumu rašanās:

- sadzīves atkritumi - atkritumu klases kods 200301 - līdz 20 t/gadā;
- papīra un kartona iepakojums – atkritumu klases kods 150101 – līdz 12 t/ gadā;
- plastmasas iepakojums – atkritumu klases kods 150102 – līdz 4 t/gadā;
- atkritumi, kas rodas no dzelzceļa kravu stiprinājumiem – atkritumu klases kods 170904 – līdz 40 t/gadā;
- absorbenta materiālu atkritumi – atkritumu klases kods 150202 – līdz 0,2 t/ gadā.

Uzņēmuma darbinieku radītie sadzīves un iepakojuma materiālu atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti konteineros, kas ir izvietoti uzņēmuma teritorijā uz cietā betonēta seguma. Savukārt bīstamie atkritumi tiek uzglabāti zem nojumes uz betonēta seguma slēgtajā iepakojumā.

Par atkritumu apsaimniekošanu uzņēmumam ir noslēgti līgumi ar komersantiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida atkritumu apsaimniekošanas atļaujas – SIA „CLEAN R”, SIA „CORVUS COMPANY” un SIA „RSC Noma”.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā, atkritumu savākšana un pārvadāšana – 22.tabulā.

9.8. trokšņa emisija

Trokšņa līmeņa mērījumi vidē veikti 20.05.2015. Mērījumus veica SIA „TEST” (LATAK sertifikāts Nr.T-221). Trokšņu mērījumu brīdī SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” ražotne strādāja normālā darba režīmā. Vidējais rādītājs – 57,0 dB dienas laikā; 49,1 dB nakts laikā.

Kopējo trokšņa līmeni veido mehāniskie trokšņi no darba aprīkojuma un fona troksnis, ko rada transporta kustība.

Tādējādi secināms, ka uzņēmuma darbības rezultātā nav paredzams MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegums (t.sk. nakts laikā).

Pārvalde norāda, ka saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikuma vides trokšņa robežlielumi „Jauktas apbūves teritorijā, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorijā (ar dzīvojamo apbūvi)” dienas laikā ir L_{diena} 65 dB(A), nakts laikā - L_{nakts} 55 dB(A). Trokšņu mērījumu rezultāti liecina par uzņēmuma darbības atbilstību MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikuma prasībām.

9.9.augsnes aizsardzība

Augsnes un grunts izpēte teritorijā nav veikta.

Pēc operatora sniegtās informācijas uzņēmumā 2016.gada novembrī-decembrī, lai nodrošinātu teritorijas seguma ūdens necaurlaidību, tika veikti betona seguma remonta darbi - šuvju vietas hermetizācija, kā arī betona apvaļņojuma ierīkošana.

Uzņēmuma darbības rezultātā radītie sadzīves un ražošanas atkritumi tiek uzglabāti speciāli tiem paredzētajos konteineros, kas izvietoti uz cietā segumā.

Elļu noplūdes savākšanai teritorijā ir izvietoti absorbenta materiāli.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Saskaņā ar operatora informāciju objekta tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanas gadījumos ir iespējams ugunsgrēks, kā arī eļļu noplūde. Uzņēmumā tiks izstrādāts rīcības plāns avāriju gadījumā un darbinieku pienākumi ārkārtas situācijas gadījumā. Ugunsgrēka gadījumā uzņēmumā ugunsdzēsības vajadzībām ir paredzēti sekojoši līdzekļi:

- ugunsdzēsīgie aparāti;
- ugunsdzēsības krāni (iekštelpās).

Lai samazinātu iespējamās negatīvās sekas avāriju gadījumos, uzņēmumā ir paredzēti šādi pasākumi:

- tiks izvietoti darbinieku un iekārtu evakuācijas plāni;
- uzņēmuma personāls ugunsdrošības, kā arī darba drošības jautājumos, tiks instruēts stājoties darbā, pēc tam, ne retāk kā reizi gadā, apmācīts un instruēts atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošo dokumentu prasībām;
- ugunsdzēsamie aparāti tiks uzpildīti un pārbaudīti reizi gadā.

Eļļu noplūdes savākšanai teritorijā ir izvietoti absorbenta materiāli.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas un Rīgas domes viedokli.

1. Atļauja izsniegta SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” noliktavu saimniecības darbībai ar ikgadējo pārkraujamo kravu daudzumu – līdz 50 000 t bāzes eļļas un 30 000 t ģenerālkraavu.
2. *Atļauts pārkraut tikai nebīstamas bāzes eļļas.*
3. Veikt darbības, kas tiek ieplānotas 07.11.2016. izstrādātā plānā „Pasākumu plāns pretinfiltrācijas seguma nodrošināšanai un lietusūdeņu savākšanai SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” teritorijā Rencēnu ielā 29, Rīgā”.
4. *Pirms dzelzceļa pievadceļu estakādes projektēšanas pieprasīt un saņemt Pārvaldē tehniskos noteikumus saskaņā ar MK 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikuma 8.3.apakšpunktā noteikto.*
5. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta trešo daļu operatoram jāinformē Pārvalde par operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
6. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
8. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57.punktu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32⁹.panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:

- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
 - darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
11. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo Pārvalde šādos gadījumos:
- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
 - operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
12. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atceļ operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturtajai daļai.
13. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
14. ***Katru gadu līdz 1.aprīlim*** iesniegt Pārvaldē un Rīgas domei gada pārskatu par monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu) atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45.panta sestajā daļā noteiktajam un iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam, apkopojot šim nolūkam arī datus par beramkravu pārkrautajiem daudzumiem par iepriekšējo gadu. Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā „Pakalpojumi un veidlapas”.

10.2 . darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens

Ūdens apgāde sadzīves vajadzībām saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu.

11.2. enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais daudzums uzņēmumā atļauts atbilstoši 2. un 3.tabulā dotajiem datiem.
2. ***Atļauts pārkraut bāzes eļļas, kas nav klasificētas kā bīstamie maisījumi, ja uzņēmums var pierādīt, ka dimetilsulfoksīda ekstrakta (DMSO) saturs ir mazāk par 3 %, mērot ar metodi IP 346.***
3. Produkta atbilstības pamatojumam uzņēmumam ***līdz 31.05.2017.*** jāiesniedz Pārvaldē aktualizētas bāzes eļļu drošības datu lapas atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2015/830 2.panta prasībām, klāt pievienojot mērījumu rezultātus, kas apliecina, ka DMSO

saturs bāzes eļļā ir mazāks par 3 %, mērot saskaņā ar Londonas Naftas institūta standartu IP346.

4. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Pārvaldē ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
5. Jānodrošina rakstiska vai elektroniska ķīmisko vielu un maisījumu uzskaitē (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) un vismaz **reizi gadā** jāveic to inventarizācija atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datu bāze” prasībām.
6. Saskaņā ar MK 22.12.2015. noteikumu Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datu bāze” 4.punktu, personai, kas ķīmisko vielu vai maisījumu ražo vai ievie Latvijā teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, elektroniski jāreģistrējas un jāaizpilda pārskats par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā. **Līdz attiecīgā gada 1.martam** pārskata iesniedzējam jāaizpilda pārskats par iepriekšējo kalendāra gadu, nodrošinot iesniegtās informācijas patiesumu.
7. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro īpaša rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
8. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības un vides aizsardzības prasības.
9. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 prasībām. Īstenot pāreju uz globāli harmonizēto ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšanu un marķēšanu (GHS) atbilstoši aktualizētajā Regulā (EK) Nr.1272/2008 (ar grozījumiem) norādītajam.
10. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst 28.05.2015. Eiropas Komisijas Regulas (ES) 2015/830 prasībām. Drošības datu lapām jābūt darbiniekiem brīvi pieejamām.
11. Darbības ar bīstamajām vielām veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši MK 23.10.2001. noteikumu Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem” 5.punkta prasībām.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.4. smakas

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Pārvaldē saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 23.punkta prasībām.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.6. emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves notekūdeņus novadīt Rīgas pilsētas sadzīves kanalizācijas sistēmā (saskaņā ar noslēgto līgumu) atbilstoši 18.tabulai.
2. Līgumam par komunālo notekūdeņu novadīšanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.1.punkta prasībām.
3. Attīrīto lietus notekūdeņu izplūdē piesārņojošo vielu koncentrācijai jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām:
 - suspendētās vielas – mazāk par 35 mg/l;
 - naftas produkti – neveido redzamu plēvīti uz ūdens virsmas.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Veikt darbību tā, lai nodrošinātu MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” prasību izpildi.
2. Atbilstoši uzņēmuma izstrādātajam plānam „Pasākumu plāns pretinfiltrācijas seguma nodrošināšanai un lietusuādeņu savākšanai SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” teritorijā Rencēnu ielā 29, Rīgā” nodrošināt lietusuādeņu savākšanu un attīrīšanu (suspendētām vielām un naftas produktiem) no teritorijas ar cieto segumu (t.sk., no dzelzceļa cisternu noliešanas vietām), uzstādot lietusuādeņu attīrīšanas iekārtas pirms lietusuādeņu novadīšanas pilsētas lietusuādens kolektorā.
3. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietusuādeņu kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punktu.
4. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietusuādeņos netiek ieskaloti atkritumi.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56. un 59.punktu, *vienu reizi gadā* veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli izplūdē, nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas suspendētām vielām un naftas produktiem. Novērtējot notekūdeņu paraugu atbilstību noteiktajām prasībām, neņem vērā tādas parametru vērtības, kas radušās spēcīga lietusuādes dēļ.
2. Ūdeņu paraugus ņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.punktā noteiktajam. Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.
3. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību,

piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta prasībām. Testēšanas rezultāti un izvērtējums jāiesniedz Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par monitoringa rezultātiem atbilstoši 10.1.punkta 2.nosacījumam.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā jāinformē Pārvalde par avārijas gadījumiem nepārvaramas varas dēļ, kā arī jāiesniedz un jāaskaņo pasākumu plāns, lai novērstu turpmāku vides piesārņošanu.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa rādītāju mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskās darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidi noteikti saskaņā ar 21.tabulu.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
2. Sadržīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cieta seguma atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta trešo daļu, līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Bīstamos atkritumus, līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam, atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta ceturto daļu.
5. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. Bīstamie atkritumi jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.) atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
6. Bīstamo atkritumu uzglabāšanu, iepakojšanu un marķēšanu veikt atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas un MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām.
7. Līgumi par bīstamo atkritumu tālāku apsaimniekošanu jānoslēdz ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta pirmās daļas 3.punktam, otrajai un trešajai daļai.
8. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2.pielikumu.
9. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un MK 19.10.2010. noteikumu Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem” prasībām.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti (veids, izcelsme, apjoms, tālāka apsaimniekošana). Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.
2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt *īpašā žurnālā* papīra vai elektroniskā veidā, saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punkta prasībām un 1.pielikuma veidlapai.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.martam pamatojoties uz Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, iesniegt valsts statistikas pārskatu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē (www.meteo.lv) tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Nepieļaut izejvielu noplūdi vidē. Vietās, kur notiek pārkraušanas un uzglabāšanas darbības, nodrošināt segumu, kas izslēdz naftas produktu un bāzes eļļu iesūkšanās iespējas gruntī.
2. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
3. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.
4. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1.pielikuma un MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma prasībām.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.panta prasībām.

Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9.punktu. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5.pantam.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.

3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28.pantu:
- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.
4. Nodrošināt līdzekļus avārijas seku likvidēšanai – absorbentu izlijušu bīstamo vielu vai maisījumu savākšanai un ugunsgrēka likvidācijas līdzekļus.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu

Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. Pārvaldi pa telefoniem: 67084278 vai 25666365, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45.pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:

- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.

Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā iesniegt Pārvaldē rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.

Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:

- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

Atļauju daļas piesārņojuma un
atkritumu atļauju sektora vadītāja
L.Ābele

Piesārņojuma kontroles
daļas vecākais inspektore
I.Zviedre

Atļauju
sagatavoja
S. Petrova

TABULAS

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami
2. tabula

Nr. p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Bāzes eļļas	Organisks maisījums	Pārkraušana/uzglabāšana	50 t, plastmasas tvertnēs 1 m ³ , betonēts laukums/nojume	50 000

Piezīmes.

⁽¹⁾ Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

⁽²⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos
3. tabula

Nr. p.k.	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmējums ⁽⁶⁾	Riska iedarbības raksturojums ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1.	Dīzeļdegviela	Naftas produkts	Kurināmais	269-822-7	68334-30-5	Uzliesm.3.kat Bīstams ieelpojot 1.kat. Akūts toks.4.kat. Ādas kairin. 2.kat. Kancerog. 2.kat. STOT SE 2.kat. Ūdens videi bīstama viela 2.kat.	GHS08 GHS07 GHS02 GHS09 Bīstams	H226, H304, H332, H315, H351, H373, H411	P210, P261, P280, P301+P310, P331, P501	1,7 t; 2x2 m ³ tvertnēs	6

Piezīmes.

⁽¹⁾ Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk – regula Nr.1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr.1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr.1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.

⁽²⁾ Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

⁽³⁾ CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (*Chemical Abstracts Service*).

⁽⁴⁾ Vielās iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr.1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

⁽⁵⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

⁽⁶⁾ Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr.1272/2008.

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

4.tabula

	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots			
			ražošanas procesiem	apsildei ⁽¹⁾	transportam iekārtas teritorijā	elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts) (t)	-	-	-	-	-	-
Dabas gāze (1000 m ³)	-	-	-	-	-	-
Akmeņogles (t)	-	-	-	-	-	-
Dīzeļdegviela (t)	6	0,1	-	6	-	-
Benzīns (t)	-	-	-	-	-	-
Krāšņu kurināmais (t)	-	-	-	-	-	-
Degakmens eļļa (t)	-	-	-	-	-	-
Koksne (t)	-	-	-	-	-	-
Kūdra (t)	-	-	-	-	-	-
Citi kurināmā veidi (t)	-	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

5.tabula

Kods ⁽¹⁾	Uzglabāšanas tvertnes saturs ⁽²⁾	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums ⁽³⁾	Pārbaudes datums	
					iepriekšējais	nākamais
B1	Dīzeļdegviela	2	15	pazemes	*	*
B2	Dīzeļdegviela	2	15	pazemes	*	*

Piezīmes.

*Uzņēmumā uzstādītas tvertnes nav klasificētas kā bīstamās iekārta saskaņā ar MK 07.11.2000. noteikumu Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” 2.5.2.2. apakšpunkta prasībām, tādēļ tām nav jāveic akreditētu inspicēšanas institūciju tehniskās pārbaudes.

(1) Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.

(2) Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.

(3) Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7.tabula

Elektroenerģija, MWh/gadā	
Izlietots	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	63
Apgaismojumam	18
Atdzesēšanai un saldēšanai	-
Vēdināšanai	-
Apsildei	9
Citiem mērķiem	-
Kopā:	90

Ūdens lietošana

11.tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	744	-	-	744	-
2. No īpašniekam piederoša urbuma	-	-	-	-	-
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Jūras ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti	-	-	-	-	-
Kopā	744	-	-	744	-

Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

18. tabula

Novadīšanas vietas numurs un adrese ⁽¹⁾	Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Novadīšanas ilgums ⁽²⁾ (stundas dienā vai dienas gadā)
	Z platums	A garums		m ³ /dnn	m ³ /gadā	
Rencēnu iela 29, Rīga, LV-1073	56°55'20"	24°13'01"	SIA „Ūdensnesējs Serviss” kanalizācijas sistēma → Pilsētas lietuss kanalizācijas sistēma	2,7	744	280 dienas gadā

Piezīmes.

⁽¹⁾ Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.

⁽²⁾ Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).

Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu novadišana ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

17. tabula

Novadišanas vietas nosaukums un adrese (vieta)	Novadišanas vietas identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Novadišanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemotais ūdensobjekts			Notekūdeņu daudzums		Novadišanas ilgums ⁽³⁾ (stundas diennaktī vai dienas gadā)
		Z platums	A garums	nosaukums	ūdens-saimnieciskā iecirkņa kods ⁽²⁾	ūdens caurtece (m ³ /h)	m ³ /dnn (vidēji)	m ³ /gadā (vidēji)	
Rencēnu iela 29, Rīga, LV-1073	-	56°55'20"	24°13'01"	Pilsētas lietus kanalizācijas sistēma	-	-	nevienmērīgs	17755 (lietus notekūdeņi)	nevienmērīgs

Piezīmes.

⁽¹⁾ Novadišanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.

⁽²⁾ Saskaņā ar MK 30.03.2010. noteikumos Nr.318 „Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru” noteikto klasifikatoru.

⁽³⁾ Ja novadišana nav regulāra, novadišanas ilgumu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods ⁽⁵⁾	dau-dzums	D-kods ⁽⁶⁾		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	0,5	Uzņēmuma sadzīves darbība	20	-	20	-	-	-	-	20	20
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	1	Ražošanas process	12	-	12	-	-	-	-	12	12

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība (3)	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods (5)	dau-dzums	D-kods (6)		
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	1	Ražošanas process	4	-	4	-	-	-	-	4	4
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nav bīstams	5	Ražošanas process	40	-	40	-	-	-	-	40	40
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	0,2	Nolijumu savākšana	0,2	-	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nav bīstami	0,5	Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	1		1					1	1
130507	Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Bīstami	1,5	Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	3		3					3	3

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” un MK 02.05.2002. noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22. tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/ gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	Konteiners	20	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	Konteiners	12	Autotransports		
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	Konteiners	4	Autotransports		
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nav bīstami	Konteiners	40	Autotransports		
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	Mucās	0,2	Autotransports		
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nav bīstami	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	1	Autotransports		
130507	Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Bīstami	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās	3	Autotransports		

Piezīmes.

⁽¹⁾, ⁽²⁾, ⁽³⁾ Saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.

⁽⁴⁾ Konteineri, mucas, maiši un citi.

⁽⁵⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

Pielikumi

1.pielikums

Saņemtie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli)

Informācija par dokumentiem	Iesniegts Pārvaldē
Pārvaldes 22.09.2016. lēmums Nr.RI16VL0517 par SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI10IB0013 pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu	-
SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” vēstule Nr.1-208/16 ar lūgumu pagarināt lēmumā Nr.RI16VL0517 pieprasīto iesnieguma B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunināšanai iesniegšanas termiņu	22.11.2016.
Pārvaldes 05.10.2016. vēstule Nr. 4.5.-10/9423 par iesnieguma iesniegšanas termiņa pagarināšanu	-
SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI10IB0013 pārskatīšanai un atjaunošanai	05.12.2016.
Pārvaldes 05.10.2016. vēstule Nr. 4.5.-10/9423 par iesnieguma pieņemšanu	-
Veselības inspekcijas 14.12.2016. atzinums Nr.5.3-32/36666/10971 (saņemts elektroniski)	14.12.2016.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 11.01.2017. atzinums Nr.DA-17-197-nd (saņemts elektroniski)	11.01.2017.

Iesnieguma kopsavilkums

1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

Operators: SIA „TRANS TRADES LOGISTICS”, juridiskā adrese: Rencēnu iela 29, Rīga, LV-1073.

Iekārta: SIA „TRANS TRADES LOGISTICS”, adrese: Rencēnu iela 29, Rīga, LV-1073

2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:

SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” noliktavu saimniecībā gada laikā tiek pārkrautas 30 000 t ģenerālkraavu un līdz 50 000 t bāzes eļļas.

Atļauja nepieciešama **esošai** piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”: 1.pielikuma 4.2.apakšpunktu – iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk; **8.4.apakšpunktu** – dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai iecirkņa stacijas funkcijas.

3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:

3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai:

Ūdens sadzīves vajadzībām tiek saņemts no SIA „Ūdensnesējs Serviss” saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu.

3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” noliktavu saimniecībā gada laikā tiek pārkrautas līdz 50 000 t bāzes eļļas. Bāzes eļļas netiek klasificētas kā bīstamas vielas.

Kā kurināmo apkures katlam izmanto dīzeļdegvielu līdz 6 tonnām gadā, kas ir klasificēta kā bīstama viela.

3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Izmaiņas kurināmā izmantošanā netiek plānotas.

3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sadzīves notekūdeņi līdz 744 m³/gadā. Ražošanas notekūdeņi uzņēmuma darbības rezultātā neveidosies.

Sadzīves notekūdeņi bez iepriekšējas attīrīšanas saskaņā ar noslēgto līgumu tiek novadīti SIA „Ūdensnesējs Serviss” kanalizācijas sistēmā.

Uzņēmumā 2016.gadā SIA „Vides audits” akreditētā laboratorija ir veikusi lietus notekūdeņu mērījumus. Piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz atļaujā noteiktos limitus.

3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Uzņēmuma darbības rezultātā iespējama šādu atkritumu rašanās:

- sadzīves atkritumi - līdz 20 t/gadā;
- papīra un kartona iepakojums - līdz 12 t/ gadā;
- plastmasas iepakojums - līdz 4 t/gadā;
- atkritumi, kas rodas no dzelzceļa kravu stiprinājumiem - līdz 40 t/gadā;
- absorbenta materiālu atkritumi - līdz 0,2 t/ gadā.

Uzņēmuma darbinieku radītie sadzīves un iepakojuma materiālu atkritumi līdz izvešanai tiek uzglabāti konteineros, kas ir izvietoti uzņēmuma teritorijā uz cietā betonēta seguma. Savukārt bīstamie atkritumi tiek uzglabāti zem nojumes uz betonēta seguma slēgtajā iepakojumā.

Par atkritumu apsaimniekošanu uzņēmumam ir noslēgti līgumi ar komersantiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida atkritumu apsaimniekošanas atļaujas – SIA „CLEAN R”, SIA „CORVUS

COMPANY” un SIA „RSC Noma”.

3.6. trokšņa emisijas līmenis:

Trokšņa līmeņa mērījumi vidē veikti 20.05.2015. Mērījumus veica SIA „TEST”. Trokšņu mērījumu rezultāti liecina par uzņēmuma darbības atbilstību MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikuma prasībām.

4. Iespējamo avāriju novēršana:

Saskaņā ar operatora informāciju objekta tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanas gadījumos ir iespējams ugunsgrēks, kā arī eļļu noplūde. Uzņēmumā tiks izstrādāts rīcības plāns avāriju gadījumā un darbinieku pienākumi ārkārtas situācijas gadījumā. Ugunsgrēka gadījumā uzņēmumā ugunsdzēsības vajadzībām ir paredzēti sekojoši līdzekļi:

- ugunsdzēsāmie aparāti;
- ugunsdzēsības krāni (iekštelpās).

Lai samazinātu iespējamās negatīvās sekas avāriju gadījumos, uzņēmumā ir paredzēti šādi pasākumi:

- tiks izvietoti darbinieku un iekārtu evakuācijas plāni;
- uzņēmuma personāls ugunsdrošības, kā arī darba drošības jautājumos, tiks instruēts stājoties darbā, pēc tam, ne retāk kā reizi gadā, apmācīts un instruēts atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošo dokumentu prasībām;
- ugunsdzēsāmie aparāti tiks uzpildīti un pārbaudīti reizi gadā.

Eļļu noplūdes savākšanai teritorijā ir izvietoti absorbenta materiāli.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Procesu modernizācija un jaunu iekārtu ieviešana nav paredzēta.



Il. Sturģis
Sturģis

LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA
VESELĪBAS INSPEKCIJA
RĪGAS REĢIONA HIGIĒNAS NOVĒRTĒŠANAS UN
MONITORINGA NODAĻA

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālr. 67317787, fakss 67898801, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Rīgā

06.12.2009 Nr. 4.10-24/14320/10721

Uz 24.11.2009. Nr. 5-5/6232

Valsts vides dienesta

Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045

Par iesniegumu atļaujas saņemšanai
B kategorijas piesārņojošai darbībai

Izvērtējot SIA "TRANS TRADES LOGISTICS" iesniegumu neonola pārkraušanas un fasēšanas uzņēmuma Rīgā, Rencēnu ielā 29, B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, neiebilstam atļaujas izsniegšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai, ievērojot šādus nosacījumus:

- nepārsniegt 13.07.2004. MK noteikumu Nr. 597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 13. panta prasībām.

Rīgas reģiona higiēnas
novērtēšanas un monitoringa
nodaļas vadītāja



Olga Saganoviča
Olga Saganoviča

higiēnas ārste T.Morozova
tālr.67321064, tatajana.morozova@vi.gov.lv

2009 17. DEC.

6239



RĪGAS DOME

PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

REG. NR. 90000056484
AMATU IELĀ 4, RĪGĀ LV-1050, TĀLRUNIS 67105800, 67012947, FAKSS 67012949
WWW.RDPAD.LV, E-PASTS: PAD@RIGA.LV

Rīgā

30.11. 2009. Nr. HA-09-206d-nd

Uz 24.11. 2009. Nr. 5-5/6A3A

Latvijas Republikas Vides ministrijas
Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
direktorei I.Hahelei
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045

Par atļaujas izsniegšanu
B kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā,
Rencēnu ielā 29 (kadastra Nr. 0100 121 1479)

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Departaments) ir saņēmis un izskatījis Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2009.gada 24.novembra vēstuli Nr. 5–5/6232 par atļaujas izsniegšanu SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” plānotai piesārņojošai darbībai – ķīmiskās vielas – neonola fasēšanai metāla mucās un neonola tālākai uzglabāšanai slēgtā noliktavā (ne ilgāk par 15 dienām un ne vairāk par 1000 tonnām vienlaicīgi). Uzņēmums plāno pārkraut 12 tūkstoši tonnas neonola gadā.

Uzņēmuma SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumu Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai" 1.pielikuma 4.2.punktam „iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk.”

Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (ar grozījumiem Rīgas domes 2009.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” redakcijā) (turpmāk tekstā – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), zemes gabals Rīgā, Rencēnu ielā 29 (kadastra Nr. 0100 121 1479) atrodas „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (J_R)”, kur primārā izmantošana ir komerciāla rakstura objektu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība un būvju izmantošana ražošanas vajadzībām (vieglās ražošanas uzņēmums), bet sekundārā izmantošana – citu šajā teritorijā

10.
2009. 04. JAN.



atļauto būvju būvniecība un izmantošana. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.3.apakšnodeļas prasībām.

Departaments informē, ka SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” paredzētā piesārņojošā darbība – ķīmiskās vielas – neonola fasēšana metāla mucās un neonola tālāka uzglabāšana slēgtā noliktavā ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (J_R)”

Izvērtējot piesārņojošās darbības atbilstību Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Departaments neiebilst atļaujas izsniegšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai ķīmiskās vielas – neonola fasēšanai metāla mucās un neonola tālākai uzglabāšanai slēgtā noliktavā Rīgā, Rencēnu ielā 29 (kadastra Nr. 0100 121 1479), ja uzņēmums savā turpmākajā darbībā nodrošina Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasību izpildi, un ja uzņēmuma teritorijā ar ražošanas produktiem piesārņotie lietussūceņi pirms novadišanas tiek savākti un attīrīti.

Pielikumā: Izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas uz 1lapas.

Direktora vietnieka
pilsētas plānošanas jautājumos p.i.



I.Purmale

Jankovska-Galzone 67105934



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

Nr. 5.3-32/36666/

Uz 09.12.2016. Nr. 4.5.-10/9613/

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai

Veselības inspekcijas Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles departamenta Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot noliktu saimniecības SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” Rencēnu ielā 29, Rīgā, iesniegumu B kategorijas darbības atļaujas pārskatīšanai un atjaunošanai konstatē, ka gada laikā uzņēmumā tiek pārkrautas 30 000 tonnas ģenerālkravu un līdz 50 000 tonnām bāzes eļļas; produktu sūknē ar sūkņu palīdzību; ķīmiskās vielas „Neonols AF 9-10” pārkraušana un uzglabāšana vairs nav paredzēta; 2016.gada novembrī-decembrī ir veikti darbi, lai nodrošinātu teritorijas seguma ūdens necaurlaidību (tiek veikti betona seguma remonta darbi - šuvju vietas hermetizācija, tiek ierīkots betona apvalņojums). Darbus plāno pabeigt līdz 2016.gada 31.decembrim. Dzelzceļa cisternu noliekšanas vietās tiks uzstādīti betona gulšņi un iekārtoti trīs betona estakādes. Lietus notekūdeņu attīrīšanai paredzēts uzstādīt lietus notekūdeņu filtrācijas sistēmu pirms lietus notekūdeņu novadīšanas pilsētas lietus ūdens kolektorā. Darbus paredzēts pabeigt līdz 2017.gada 31.decembrim.

Inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI10IB0013 pārskatīšanai un atjaunošanai, ievērojot iepriekšējās atļaujas nosacījumus.

Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Tatjana Morozova tālr.67321064,
tatjana.morozova@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001.v7



RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

11.01.2017 Nr. DA-17-197-nd

Uz 09.12.2016 Nr. 4.5.-10/9613

Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par priekšlikumiem piesārņojošas darbības
atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem
darbībai Rīgā, Rencēnu ielā 29

Rīgas dome ir saņēmusi Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2016.gada 9.decembra vēstuli Nr.4.5.-10/9613 ar tīmekļa vietnē klāt pievienoto uzņēmuma SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI10IB0013 pārskatīšanai un atjaunošanai noliktavu saimniecības esošai darbībai Rīgā, Rencēnu ielā 29.

Uzņēmuma SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” pamatdarbība ir noliktavu saimniecība, kur gada laikā tiek pārkrauts 30 000 tonnu ģenerālkraavu un līdz 50 000 tonnu bāzes eļļu. Šobrīd uzņēmuma darbību reglamentē Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2010.gada 22.janvārī izdotā atļauja Nr.RI10IB0013 B kategorijas piesārņojošai darbībai, kas izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Saskaņā ar Iesniegumu uzņēmumā vairs netiek plānots pārkraut un uzglabāt ķīmisko vielu „Neonols AF9-10”. Uzņēmumam 2016.gadā ir izstrādāts „Pasākumu plāns pretinfiltrācijas seguma nodrošināšanai un lietusūdeņu savākšanai SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” teritorijā. Uzņēmums plāno veikt bāzes eļļu pārkraušanu līdz 50 000 tonnu gadā. Bāzes eļļa saskaņā ar piegādātāju sniegtajiem datiem netiek klasificēta kā bīstams maisījums.

Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kas īstenojami no 2013.gada 30.septembra) 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) zemes gabals Rīgā, Rencēnu ielā 29 (kadastra Nr.0100 121 1479) atrodas „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (J_R)”, kur atļautā izmantošana ir šādu būvju būvniecība un izmantošana: komerciāla rakstura objekts; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vieglās ražošanas un vispārīgās ražošanas uzņēmums); profesionālās izglītības iestāde; sabiedriska iestāde; kultūras iestāde; zinātnes iestāde; ārstniecības iestāde; sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde; sporta būve; transporta Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2017. gada 11. janvārī. Elektroniskā dokumenta Nr. RD751349AG0032

infrastruktūras objekts; transportlīdzekļu novietne; prāmju terminālis; kruīza kuģu terminālis; degvielas un gāzes uzpildes stacija; 110 kV un 330 kV apakšstacija; šķiroto atkritumu savākšanas laukums, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punkts ārstniecības iestādēs; noliktava; vairumtirdzniecības objekts; virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziļināšanas rezultātā iegūtās grunts novietne; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.¹⁷ punktam. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.3.apakšnodaļas prasībām.

Darām zināmu, ka atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, uzņēmuma SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” plānotā piesārņojošā darbība – neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu (kas netiek klasificēti kā bīstamas ķīmiskās vielas) pārkraušana un uzglabāšana, ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (J_R)”.

Informējam, ka Rīgas dome atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punktam ir izvērtējusi uzņēmuma SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” Iesniegumu nosacījumu pārskatīšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI10IB0013 un tai nav priekšlikumu atļaujas nosacījumiem.


Pielikumā: Izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas uz 1 lapas.

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja,
direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos

I. Purmale

Žubure 67037924

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2017. gada 11. janvārī. Elektroniskā dokumenta Nr. RD751349AG0032



2016.gada 7.novembrī

Pasākumu plāns
pretinfiltrācijas seguma nodrošināšanai un lietusūdeņu savākšanai
SIA „TRANS TRADES LOGISTICS” teritorijā Rencēnu ielā 29, Rīgā

Sastādīts: 2016.gada 8. novembrī

Nr. p.k.	Pasākumi	Izpildes termiņš
1	2	3
1.	Veikt teritoriju sedzošo betona plākšņu savienojumu vietu hermetizāciju (šuvju attīrīšana, šuvju aizpildīšana ar betona maisījumu)	Līdz 31.12.2016.
2.	Izkraujot vagonu saturu, SIA darbinieki sekos vagonos esošo produktu izkraušanas procesam, kā arī sekos ķīmisko vielu un bāzes eļļu iepildīšanas procesam fleksitankos	Regulāri
3.	Komersantu, kas veic konkrētos darbus (dzelzceļa cisternu noliešanas vietās betona gulšņu uzstādīšana, trīs betona iecirkņu iekārtošana), apzināšana, darbu apjoma precizēšana, līgumu slēgšana, projektēšanas darbu veikšana, saskaņošana, paredzēto darbu uzsākšana.	Līdz 01.05.2017.
4.	Veikt betona gulšņu uzstādīšanu dzelzceļa cisternu noliešanas vietās	Līdz 31.12.2017.
5.	Iekārtot trīs betona estakādes dzelzceļa cisternu noliešanas vietās.	Līdz 31.12.2017.
6.	Uzstādīt lietus notekūdeņu filtrācijas sistēmu pirms lietus notekūdeņu novadīšanas pilsētas lietus ūdens kolektorā.	Līdz 31.12.2017.